

3475 SHARK

FUERZA HÍBRIDA, ESPÍRITU SALVAJE



5.7s

Aceleración de 0-100km/h

100 km (NEDC)

Autonomía 100% eléctrica

840km (NEDC) ®

Autonomía combinada

540°

Sistema de imágenes panorámicas

Batería Blade

Ultra Segura / Tiempo de vida ultra largo

DMO

Súper híbrido enchufable Off Road



BYD SHARK ESPECIFICACIONES Y CONFIGURACIONES

Parámetros Básicos Longitud (mm)		
Ancho (mm)		5457 1971
Longitud (mm) Ancho (mm) Alto (mm)		1925
Distancia entre ejes (mm) Distancia entre ejes delantero/trasero (mm) Voladizo delantero/trasero (mm) Potencia máxima del motor delantero (kW) Torque máximo del motor delantero (N-m)		3260 1660/1660 927/1270 170 310
Distancia entre ejes delantero/trasero (mm)		1660/1660
Voladizo delantero/trasero (mm)		927/1270
Potencia maxima del motor delantero (RW). Torque máximo del motor delantero (N.m).		310
Potencia máxima del motor trasero (kW) Torque máximo del motor trasero (N-m) Tiempo de aceleración de 0 -100km/h (s) Sistema de transmisión		
Torque máximo del motor trasero (N-m)		340 5.7
Tiempo de aceleración de 0 -100km/h (s)		5.7
Sistema de transmisión		EHS
Tipo de tracción		AWD
Distancia al suelo con carga maxima (mm). Tino de batería.		210 LFP 29.58
Capacidad de la batería (kW-h)		29.58
i jipo de traccion Distancia al suelo con carga máxima (mm) Tipo de batería Capacidad de la batería (kW-h) Tiempo de carga (30%-80%) DC 40kW (mir Velocidad máxima (km/h) Diámetro de giro mínimo (mm) Ángulo de ataque (*)	10	20
Velocidad máxima (km/h)		160
Diametro de giro minimo (mm)		13.5 31
Ángulo de salida (*)		19 3
Angulo de salida (*) Angulo de salida (*) Angulo máximo de ascenso (*) Carga útil (kg) Masa máxima(kg)		19.3 30
Carga útil (kg)		2665
Masa máxima(kg)		3500
		1520*1500*517
Asientos Capacidad de arrastre (kg)		2500
Consumo de combustible con bajo SOC (N	EDC) (I /100km)	2500 7.5
Configuración de Tren Motriz	EDC) (E) EDOKIII)	GL GS
Tino de propulsión	Hibrido enchufable	
Tipo de propulsión Modo de conducción Capacidad de la batería (kW-h) Autonomía 100% eléctrica(NEDC/km) ①	Hibrido enchufable AWD inteligente	: :
Capacidad de la batería (kW-h)		•
Autonomía 100% eléctrica(NEDC/km) ()	29.6 100	•
	840	• •
Nueva Energía	Enfriamiento directo	
Gestión de baterías	Calentamiento de membrana	
	Auto-calentamiento	- :
Estándar de carga-SAE Conector de carga	Auto-calentamiento 31772/CCS1 Cargador Portáil AC	• •
Conector de carga	Cargador Portátil AC	0 0
Conexion de descarga del vehículo	Carga reversible (VTOL)	• •
Conexión de descarga del vehículo Cable adaptador para descarga del vehículo Reserva de carga inteligente	(VTOL)	
Reserva de carga inteligente	Reserva de carga	
Exterior		
Tipo de cuerpo	Cuerpo sin carga Caja estándar Rejilia frontal abierta	• •
	Caja estándar	• •
Rejilla de entrada de aire	Rejilla frontal abierta	•
Tipo de manija exterior Soporte del cofre Material del cofre Estribo lateral exterior	integrada Integrada Delantero resorte de gas Cofre de hiero Estribos laterales fijos	- : :
Soporte del corre Material del cofre	Cofre de hierro	- : :
Estribo lateral exterior	Estribos laterales fijos	
Barras porta equipajes Antena	Barras porta equipajes de aluminio	•
Antena	Antena de aleta de tiburón	•
Apertura de la caja de carga	Barras porta equipajes de aluminio Antena de alette de tiburón Apertura manual	•
Ruedas	Ruedas de aluminio bicolor	• •
Tamaño del neumático Nuemático de repuesto Ubicación del neumático de repuesto	Naumático de requesto de temaño completo	- : :
Ubicación del neumático de repuesto	Bajo el chasis externo	
Proteccion del chasis	Ruedas de alumino bicolor Ruedas de alumino bicolor 1 poligadas Neumático de repuesto de tamaño completo Bajo el chasis externo Protector inferio del chasis	•
Interior		
Estilo del volante Material del volante	Volante de tres radios	•
material del volante	Cuero Control de crucero	
	Control de crucero adaptativo Botón de telefono Bluetooth Botón de reconocimiento de voz	
Funciones del volante	Botón de teléfono Bluetooth	• •
unciones del volune	Botón de reconocimiento de voz	•
	Botón de control panel de instrumentos	• •
Formato del panel de instrumentos	Botón de control pande de instrumentos Botón de imagen panorámica Indicador de cristal liquido LCD 10.25	- : :
Formato del panel de instrumentos Tamaño del instrumento (pulgadas)	10.25	- :
	Tablero de instrumentos con blister	•
Estuche para gafas Carga inalámbrica de teléfono celular	Estuche para gafas en el techo	• •
Carga inalámbrica de teléfono celular	Tablero de instrumentos con blister Estuche para gafas en el techo Cargador único frontal de 500W	: :
Visera parasol Visera parasol del pasajero Headliner	Visera parasol del conductor con espejo de vanidad (iluminado) Visera parasol del pasajero con espejo de vanidad (iluminado) Techo revestimiento de tela gris Paneles de puerta delanteros con material suave	• •
Hearliner	Techo revestimiento de tela arie	_ ; _ ;
reconner	Paneles de puerta delanteros con material suave	
Acabado del panel de la puerta	Paneles de puerta traseros con material suave	
cabado del panel de la puerta	Inserto central con revestimiento de cuero sintético	
	Apoyabrazos de puerta con revestimiento suave	
		• •
Apoyabrazos trasero	Apoyabrazos trasero abatible	
Apovabrazos trasero	Apoyabrazos trasero abatible Apoyabrazos central de la segunda fila (con portavasos dobles) Desbloques manual	
Apoyabrazos trasero Tipo de desbloqueo de la guantera	Apoyabrazos trasero abatible Apoyabrazos central de la segunda fila (con portavasos dobles) Desbloqueo manual Pedal de apoyo para el conductor	
Apoyabrazos trasero Tipo de desbloqueo de la guantera	Apoyabrazos trasero abatibile Apoyabrazos central de la segunda fila (con portavasos dobles) Desbloqueo manual Pedal de apoyo para el conductor Pedal de freno colapsable	
Apovabrazos trasero	Apoyabrasos trasero abatible Apoyabrasos entra de la segunda fila (con potravasos dobles) Debloqueo manual Pedal de apoyo para el conductor Pedal de freno colapsable Pedal de accierador suspendido	
Apoyabrazos trasero Tipo de desbloqueo de la guantera	Apoyabrazos tratero abatible Apoyabrazos tratero abatible Apoyabrazos central de la segunda fila (on portivasos dobles) Desbloques contral de la segunda fila (on portivasos dobles) Peda de la fenero colapsable Pedal de acelerador suspendido Toma de corriente AC de 220V	
Apoyabrazos trasero Tipo de desbloqueo de la guantera Reposapiés	Parelete de puerta traserso con material susue de la composita de composita de la composita de la composita de composita de la composita de composita de la composita del composita de la composita del composita de la composita del compos	
Apoyabrazos trasero Tipo de desbloqueo de la guantera Reposapiés Configuraciones de manejo Suspensión delantera	Toma de contente de 114	
Apoyabrazos trasero Tipo de desbloqueo de la guantera Reposapiés Configuraciones de manejo Suspensión delantera	Toma de contente de 114	
Apoyabrazos trasero Tipo de desbloqueo de la guantera Reposapiés Configuraciones de manejo	Toma de contente de 114	
Apoyabrazos trasero Tipo de desbloqueo de la guantera Reposapiés Configuraciones de mantijo Suspensión delantera Suspensión trasera Frenos	Doble horquilla Doble horquilla Doble horquilla Frenos delanteos: Frenos de disco ventilados Frenos traseros: Frenos de disco ventilados	
Apoyabrazos trasero Tipo de desbloqueo de la guantera Reposapiés Configuraciones de manejo Suspensión delantera Suspensión trasera	Doble horquilla Doble horquilla Doble horquilla Frenos delanteos: Frenos de disco ventilados Frenos traseros: Frenos de disco ventilados	
Apoyabrizo trasero Irpo de desbloqueo de la guantera Reposapiés Gonfiguraciones de manejo Guageración delantera Guageración trasera Fernos Función de control remoto	Doble horquilla Doble horquilla Doble horquilla Frenos delanteos: Frenos de disco ventilados Frenos traseros: Frenos de disco ventilados	
Apoyabrizos trasero Tipo de desbíoqueo de la guantero Reposapiés Configuraciones de manejo Suspensión delantera Suspensión trasera Frenos Frenos Tipo de ellave	Doble horquilla Doble horquilla Doble horquilla Frenos delanteos: Frenos de disco ventilados Frenos traseros: Frenos de disco ventilados	
Apophanas trasero lipo de debloqueo de la guantera Reposapi Configuraciones de manejo Gaspensión detantera Gaspensión detantera Gaspensión detantera Función de control remoto Tipo de filave Finnción de control remoto	Doble horquilla Doble horquilla Doble horquilla Frenos delanteos: Frenos de disco ventilados Frenos traseros: Frenos de disco ventilados	
Apophanas trasero lipo de debloqueo de la guantera Reposapi Configuraciones de manejo Gaspensión detantera Gaspensión detantera Gaspensión detantera Función de control remoto Tipo de filave Finnción de control remoto	Doble horquilla Doble horquilla Doble horquilla Frenos delanteos: Frenos de disco ventilados Frenos traseros: Frenos de disco ventilados	
Apophanas trasero lipo de debloqueo de la guantera Reposapi Configuraciones de manejo Gaspensión detantera Gaspensión detantera Gaspensión detantera Función de control remoto Tipo de filave Finnción de control remoto	Doble honguilla Doble honguilla Doble honguilla Firmo deltroris - Frenzo de flicto ventillado: Encendido remoto del sir a condicionado Encendido remoto del sir a condicionado Encendido remoto del ventucio Liave 8°D: Compatible con llave R°C móvil Compatible con llave R°C móvil Encendido sin llave por botton Dirección astatida delcirizamente (8 EPS) de cremallera y piñón	
Legopharas trasero (po de desiboyaco de la guantera Reposapiés destinares cores de manejo destinares de dirección de dirección de dirección	Doble honguilla Doble honguilla Doble honguilla Firmo deltroris - Frenzo de flicto ventillado: Encendido remoto del sir a condicionado Encendido remoto del sir a condicionado Encendido remoto del ventucio Liave 8°D: Compatible con llave R°C móvil Compatible con llave R°C móvil Encendido sin llave por botton Dirección astatida delcirizamente (8 EPS) de cremallera y piñón	
Apoglatanos trasero (prio de delaboqueo de la guantera Reposapiés Configuraciones de manejo Suspensión delantera Sissepensión trasera Frenos Unución de control remoto Tipo de llave Entroda inteligente Inicio inteligente Columna de dirección colapsable	Doble honguilla Doble honguilla Doble honguilla Firmo deltroris - Frenzo de flicto ventillado: Encendido remoto del sir a condicionado Encendido remoto del sir a condicionado Encendido remoto del ventucio Liave 8°D: Compatible con llave R°C móvil Compatible con llave R°C móvil Encendido sin llave por botton Dirección astatida delcirizamente (8 EPS) de cremallera y piñón	
Apoglatanos trasero (Tipo de desbloques de la guantera Reposapiés GENIFICATION DE CONTROLLA GENIFICATION DE CONTROLLA GENIFICATION DE CONTROLLA GENIFICATION DE CONTROLLA FORMATION DE CONTROLL	Doble honguilla Doble honguilla Doble honguilla Firmo deltroris - Frenzo de flicto ventillado: Encendido remoto del sir a condicionado Encendido remoto del sir a condicionado Encendido remoto del ventucio Liave 8°D: Compatible con llave R°C móvil Compatible con llave R°C móvil Encendido sin llave por botton Dirección astatida delcirizamente (8 EPS) de cremallera y piñón	
Apoglatanos trasero (prince de debiloque) Configuraciones de manejo Suspensión delantera Suspensión delantera Suspensión trasera Frenos	Doble honguilla Doble honguilla Frence deltraries Frence de director service del constitution frence deltraries Frence de director service de constitution frence del transcription de constitution frence del transcription frence del verification f	
Apoglatanos trasero (prio de delaboqueo de la guantera Reposapiés Configuraciones de manejo Suspensión delantera Sissepensión trasera Frenos Unución de control remoto Tipo de llave Entroda inteligente Inicio inteligente Columna de dirección colapsable	Doble honguilla Fernos delantenos Frence de discovernillados Fernos delantenos Frence de discovernillados Fernos transcelados Frence de discovernillados Encendido remoto del aire acondicionado Encendido remoto del aire acondicionado Encendido remoto del vier delandos Llave BTO ME for dela Llave BTO ME for dela Encendido in llave por botón Dirección asista delectricamente (BEFS) de cremallera y priñon Apute manual de 4 visa Columa de del visa Columa de 4 visa Columa de del columnilados del visa Stetema de estacionamiento electrónica (EPB) Asio Hold (AMY) Modo deportivo	
Apoglatanos trasero (prince de debiloque) Configuraciones de manejo Suspensión delantera Suspensión delantera Suspensión trasera Frenos	Doble honguilla Fernos delantenos Frence de discovernillados Fernos delantenos Frence de discovernillados Fernos transcelados Frence de discovernillados Encendido remoto del aire acondicionado Encendido remoto del aire acondicionado Encendido remoto del vier delandos Llave BTO ME for dela Llave BTO ME for dela Encendido in llave por botón Dirección asista delectricamente (BEFS) de cremallera y priñon Apute manual de 4 visa Columa de del visa Columa de 4 visa Columa de del columnilados del visa Stetema de estacionamiento electrónica (EPB) Asio Hold (AMY) Modo deportivo	
Apoglatanos trasero (prince de delaboques de la guantera Reposapiés Configuraciones de manejo Suspensión delantera Suspensión testera Frens Frens Unucido de control remoto Tipo de llave Entrada inteligente Entrada inteligente Citation de la control remoto Tipo de llave Citation del servicio del control remoto Ajuste del volante Columna de dirección colapsable Sistema de estacionamiento Modo de conducción	Doble honguilla Finno delastronic Frenco de finou vertillador. Finnos delastronic Frenco de finou vertillador. Finnos delastronic Frenco de finou vertillador. Finnos transcolores frenco de finou vertillador. Encendido remoto del aire acondicionado. Encendido remoto del aire acondicionado. Encendido remoto del viene delastronico. Llare 1970. Ter devido. Compasible con linee 1970 endoil. Compasible con linee 1970 endoil. Encendido sin linee por botto. Dirección astática delicitricamente (8-165) de cremalitera y piñón. Ajuste manual de 4 váss. Columna de 4 váss. Columna de calcanomiento electrónico (EPB). Auto Hodd (AMH). Modo reportivo Modo remail Modo remail Modo formal	
Apoglatanos trasero (prince de debiloque) Configuraciones de manejo Suspensión delantera Suspensión delantera Suspensión trasera Frenos	Doble honguilla Finno delastronic Frenco de finou vertillador. Finnos delastronic Frenco de finou vertillador. Finnos delastronic Frenco de finou vertillador. Finnos transcolores frenco de finou vertillador. Encendido remoto del aire acondicionado. Encendido remoto del aire acondicionado. Encendido remoto del viene delastronico. Llare 1970. Ter devido. Compasible con linee 1970 endoil. Compasible con linee 1970 endoil. Encendido sin linee por botto. Dirección astática delicitricamente (8-165) de cremalitera y piñón. Ajuste manual de 4 váss. Columna de 4 váss. Columna de calcanomiento electrónico (EPB). Auto Hodd (AMH). Modo reportivo Modo remail Modo remail Modo formal	
Apoglatanos trasero (Apoglatanos trasero Apoglatanos A	Deble horguilla Deble horguilla Frenc Deble horguilla Frenc delantence Frence de dicto verdiados Frence traseros: Frence de dicto verdiados Encendido mento del air acondicionado Encendido mento del air acondicionado Compatible com lave NIC movil Compatible com lave NIC movil Encendido se li lave por Deble del Compatible com lave NIC movil Encendido se la lave por Deble del Compatible com lave NIC movil Encendido se la lave por Deble del Compatible com lave del Compatible com lave por lave natural de visa. Columna de Alexanda de visa manual de visa. Columna de calacionamiento electrónico (EPB) Andre todo (AMP) Modo normal Modo normal Modo eco Modo leco Modo leco Modo nece	
Apoglatanos trasero (Figue de deliborgue) de la guantera Reposapiés Configuraciones de manejo Suspención delatriera Teresa Ter	Doble honguilla Finno delastronic Frenco de finou vertillador. Finnos delastronic Frenco de finou vertillador. Finnos delastronic Frenco de finou vertillador. Finnos transcolores frenco de finou vertillador. Encendido remoto del aire acondicionado. Encendido remoto del aire acondicionado. Encendido remoto del viene delastronico. Llare 1970. Ter devido. Compasible con linee 1970 endoil. Compasible con linee 1970 endoil. Encendido sin linee por botto. Dirección astática delicitricamente (8-165) de cremalitera y piñón. Ajuste manual de 4 váss. Columna de 4 váss. Columna de calcanomiento electrónico (EPB). Auto Hodd (AMH). Modo reportivo Modo remail Modo remail Modo formal	
Apoglatanos trasero (Apoglatanos trasero Apoglatanos A	Deble horguilla Deble horguilla Frenco delantenia Encode En	
Apoglatanos trasero (injuni de deliborguo de la guantera Reposapiés Configuraciones de manejo Suspensirio (delatrica Modo de control recupiración de energía de recuperación	Deble horguilla Deble horguilla Frenco delantenia Encode En	
Apoglatanos trasero (Figue de deliborgue) de la guantera Reposapiés Configuraciones de manejo Suspención delatriera Teresa Ter	Deble horguilla Deble horguilla Franc delantricia delantricia del responsibilità del r	
Apoglatanos trasero (Inguesta de la guantera Reposapiés Configuraciones de manejo Suspensión delantera Suspensión delantera Suspensión testenera Suspensión testenera Suspensión testenera Suspensión testenera Suspensión testenera Teretos Unución de control remoto Tipo de llave Entrada inteligente Sistema de dirección Ajuste del volante Columna de dirección colapsable Sistema de estacionamiento Modo de terreno Modo de terreno Modo de terreno Modo de terreno Sistema de recuperación de energía de frenado	Deble horguilla Deble horguilla Franc delantricia delantricia del responsibilità del r	
Apoglatanos trasero (Ingue de desblogue) (Engla de desblogue) (Englate de	Deble horguilla Deble horguilla Franc delantricia delantricia del responsibilità del r	
Apoglatanos trasero (Inguesta de la guantera Reposapiés Configuraciones de manejo Suspensión delantera Suspensión delantera Suspensión testenera Suspensión testenera Suspensión testenera Suspensión testenera Suspensión testenera Teretos Unución de control remoto Tipo de llave Entrada inteligente Sistema de dirección Ajuste del volante Columna de dirección colapsable Sistema de estacionamiento Modo de terreno Modo de terreno Modo de terreno Modo de terreno Sistema de recuperación de energía de frenado	Deble horguilla Deble horguilla Franc delantricia delantricia del responsibilità del r	
Apoglatanos trasero (injunidade) Configuraciones de manejo Suspensirio, fediantera Reposapiés Configuraciones de manejo Suspensirio, fediantera Suspensirio, fediantera Suspensirio, fediantera Suspensirio, fediantera Suspensirio, fediantera Suspensirio, fediantera Teress Te	Deble horguilla Deble horguilla Franc delantricia delantricia del responsibilità del r	
Apoglatanos trasero (Ingue de desblogue) (Engla de desblogue) (Englate de	Deble horguilla Deble horguilla Franc delantricia delantricia del responsibilità del r	
Apoglatanos trasero (inguerdones de manejo Suspención delantera Reposapiés Configuraciones de manejo Suspención delantera Suspención delantera Suspención delantera Suspención delantera Suspención delantera Frenos Frenos Frenos Frenos Frenos Frenos Frenos Frenos Sistema de dirección Ajuste del volante Costema de dirección colapsable Sistema de estacionamiento Modo de cernou Modo de cernou Modo de terreno Modo de terreno Sistema de energía de Frenado Bossa de aire de cortina Cinturones de seguridad delanteros Cinturones de seguridad delanteros Cinturones de seguridad delanteros Cinturones de seguridad traseros	Deble horguilla Deble horguilla Franc delantricia delantricia del responsibilità del r	
Apoglatanos trasero (injunidade) Configuraciones de manejo Suspensirio, fediantera Reposapiés Configuraciones de manejo Suspensirio, fediantera Suspensirio, fediantera Suspensirio, fediantera Suspensirio, fediantera Suspensirio, fediantera Suspensirio, fediantera Teress Te	Deble horguilla Deble horguilla Franc delantricia delantricia del responsibilità del r	
Apoglatanos trasero (inguerdones de manejo Suspención delantera Reposapiés Configuraciones de manejo Suspención delantera Suspención delantera Suspención delantera Suspención delantera Suspención delantera Frenos Frenos Frenos Frenos Frenos Frenos Frenos Frenos Sistema de dirección Ajuste del volante Costema de dirección colapsable Sistema de estacionamiento Modo de cernou Modo de cernou Modo de terreno Modo de terreno Sistema de energía de Frenado Bossa de aire de cortina Cinturones de seguridad delanteros Cinturones de seguridad delanteros Cinturones de seguridad delanteros Cinturones de seguridad traseros	Deble horguilla Deble horguilla Frenco delantenia Encode En	

	Sistema de frenado inteligente Asistencia de frenado hidráulico (HBA)	•
	Asistencia de frenado hidráulico (HBA)	•
	Control de desaceleración del freno de estacionamiento (CDP) Sistema de control dinámico del vehículo (VDC)	
	Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)	•
Sistemas de asistencia de seguridad	Sistema de control de arranque en pendiente (HHC)	•
	Asistencia de frenado Inidiradisco (PRIA) Control de desacelección del freno de estaconamiento (CDP) Sistema de control dinámico del verificado (PXC) Districto de control dinámico del verificado (PXC) Districto de control de a ramipue e predimente (PXC) Estama de control de a ramipue e predimente (PXC) Función de frenado de confort (CST) Sistema de ferenda o econfort (CST) Sistema de prevención de verifica (PXC) Sistema de control de descesses on pendientes (PDC) Sistema de control de tracción distribuda (DTCS) Control de descesses on pendientes (PDC) Sistema de control de tracción distribuda (DTCS)	-
	Sistema de prevención de vuelco (RMI)	•
_	Control de descenso en pendientes (HDC) Sistema de control de tracción distribuida (DTCS)	
	Control de crucero (CC)	
	Control de crucero (C) Control de crucero adaptativo (CC) Control de crucero adaptativo (CC) Advertencia de colladó frontal (FCN) Advertencia de colladó frontal (FCN) Advertencia de colladó trasera (ECN) Advertencia de colladó trasera (ECN) Advertencia de colladó trasera (CU) Advertencia de colladó trasera (CU) Advertencia de salida de carril (CV) Advertencia de cambio de carril por punto ciego (LCN) Advertencia de cambio de carril por punto ciego (LCN) Advertencia de cambio de carril de emergencia (LCN)	•
-	Advertencia de colisión frontal (FCW)	
	Advertencia de colisión trasera (RCW)	•
Asistencia de conducción	Advertencia de colisión trasera cruzada (RCTA) Frenado preventivo de colisión trasera cruzada (RCTB)	
	Advertencia de salida de carril (LDW)	•
	Advertencia de cambio de carril por punto ciego (LCW)	•
	Control automático de luces altas (IHBC)	
	Control automático de luces altas (IHBC) Frenado de emergencia automático (AEB) Radar de estacionamiento delantero 2	•
Radares de estacionamiento	Radar de estacionamiento delantero 2 Radar de estacionamiento trasero 4	:
Sistema de monitoreo de presión de	Sistema directo de monitoreo de presión de neumáticos	•
neumáticos	Sistema directo de monitoreo de presion de neumaticos	
Bloqueo de puertas	Bloqueo automático de puertas sensible a la velocidad Bloqueo de puertas con control remoto	:
Bloqueo de seguridad infantil	Bloqueo automático de puertas sensible a la velocidad Bloqueo de puertas con control remoto Bloqueo de seguridad infamil medarico Trángulo reflejante de emergencia Chalco reflectante Chalco reflectante	-
	Triángulo reflejante de emergencia	•
	Enganche de remolaue	
Accesorios de seguridad	Herramienta de extracción de birlos de llantas	•
	Enganche de remolque Enganche de remolque Herramienta de extracción de birlos de llantas Clip de extracción de cubierta de birlos de llantas Gato elevador	•
Asientos	OND CICEBOO!	
Material del asiento	Asientos forrados en cuero sintético Asientos de segunda fila abatibles hacia abajo	:
Plegado del asiento	Asientos de segunda fila abatibles hacia abajo Asiento del conductor ajustable eléctricamente en 6 direcciones	
	Asiento del conductor con calefacción	•
Asiento del conductor	Asienso formado en cuero sintérico Asienso formado en cuero sintérico Asien de la companio de la dabilida hacia alsojo Asien de la conductor con calentación Asien de la conductor con calentación Asien de la conductor con calentación Approchaza de la conductor con calentación Approchaza justicable en manieren para el asiento del conductor con Apoprata de la conductor con calentación de la conductor con Apoprata de la conductor con constitución Apoprata de la conductor con constitución Apoprata de la conductor con constitución Apoprata de la constitución de la conductor con constitución Apoprata de la constitución de la constitución de la conductor con constitución Apoprata de la constitución de	•
	Apoyacabezas ajustables en atuna para el asiento del conductor Apoyacabezas ajustables manualmente para el asiento del conductor	
	Soporte lumbar ajustable eléctricamente en 4 direcciones	•
_	Asiento del pasajero ajustable electricamente en 4 direcciones Asiento del pasajero con calefacción	- :
Asiento del pasajero	Asiento del pasajero con ventilación —	ě
	Apoyacabezas ajustable en altura para el asiento del pasajero	
Asientos de la segunda fila	Reposacabezas ajustables manualmente para el asiento del pasajero Reposacabezas central para los asientos de la segunda fila	- :
	Apoyacabezas ajustables en altura para los asientos de la segunda fila	•
Anclajes para sillas de niños Multimedia	Anclajes para sillas de ninos ISO-FIX	•
	Sistema de cabina inteligente BYD	•
Pantalla multimedia central (pulgadas) Pantalla multimedia central	Sistema de cabina inteligente BrD Pantilla giratoria efestrica Pantilla giratoria efestrica Sistema de nave venkrulo Sistema de nave venkrulo Android Auto Compatible BrD App	•
- unusua mutamenia central	Sistema de navegación GPS en vehículo	
Conectividad de teléfono celular	CarPlay	•
	Android Auto	
Asistente inteligente de comandos de voz	Interacción de Voz de Doble Zona	
en español "Hi BYD"	Actualización Remota OTA	•
	Servicio en la Nube	
Conexión de Red	Compatible con Conexión de Red 4G	•
	Servicio en la Nube Compatible con Consciol de Red 4G Función de Karaoke Micrófono UHF ①	
Altavoces Audio	8 altavoces Sonido Dirac	•
Audio	Sonido Dirac	•
Puerto multimedia Luces	SD+USB •	
Faros	Faros LED Lámparas de posición delanteras con penetración Ajuste manual de altura de los faros Luces antiniebla delanteras (independientes)	•
Ajuste de faros	Lámparas de posición delanteras con penetración Aiusta manual de altura de los faros	:
	Luces antiniebla delanteras (independientes)	
Luces antiniebla	Luces antiniebla traseras	•
-	Luces de giro Encendido automático de luces	-
Asistencia de Iluminación	Luces de acompañamiento función de encendido anticipado/apagado retardado	•
	Lucies amilitated scientificial studientiminitaria Lucies de giro Encendio automático de luces Lucies de acompañamiento lucies columes (LD) Lucies de acompañamiento lucies columes (LD) Lucies de acompañamiento lucies columes (LD) Lucies columes (LD) Reflector de respuesta (LD)	•
Luz tracera combinada	Reflector de respuesta (LED)	
Luz trasera combinada	Reflector de respuesta trasero (LED)	•
	Reflector de respuesta irasero (LED) Reflector de respuesta irasero (LED) Reflector de respuesta irasero Luz de freno elevada (LED)	- :
	Luz de puerto de carga (un solo color)	•
Iluminación Interior	Luz ambiental para los pies del conductor	•
	Luz de guantera	
Luces de la puerta	Luces de cortesía en las cuatro puertas (LED)	•
Iluminación Interior	Lux de poerto de cargo (un rolor color) Lux ambiental para los pies del conductor Lux ambiental para los pies del conductor Lux ambiental para los pies del pasajero Lucas de cortais en las cuariro puerta (LED) Lux interior delantera (LED) Lux interior delantera (LED)	
Cristales y Espejos	LOE INCLINI GUSCIA (CLD)	
Limpiaparabrisas delantero	Limpiaparabrisas sin hueso Sensor de lluvia en Limpiaparabrisas	:
Cristal trasero	Sensor de Ituvia en Limpiaparaorisas Cristal de privacidad	
Desempañador y descongelador de parabrisas	Desempañador de parabrisas delantero Desempañador eléctrico y descongelador de cristal trasero	:
parabrisas Cristal de puerta trasera	Desempañador eléctrico y descongelador de cristal trasero Cristal de privacidad	
Cristal de puerta trasera Cristales con función One-touch	arriba/abajo de un solo toque con función anti pellizco para los cuatro cristales	
	Espejos exteriores del color de la carrocería	•
_	Espejos iateraies ajustables electricamente Espejos con calefacción y descongelamiento	-
Espejo retrovisor	Espejos abatibles eléctricamente	
	Espejos con plegado automático al bloquear el coche	•
	Luces indicadoras de giro en espejos exteriores Luces de espejo exterior	
	Liminatorio trainerio (LLI) Liminatorio trainerio (LLI) Liminatorio del limina en Liminatorio (LLI) Serinorio del limina en Liminatorio (LLI) Desempañadori de parabrissa delantere Desempañadori efertiro: y descongulador de cristal trasero Desempañadori efertiro: y descongulador de cristal trasero Desempañadori efertiro: y desconguladori de cristal trasero Esperinatorio de princedella Esperinatorio de princedella Esperinatorio de la carrocería Esperinatorio del control de la carrocería Esperinatorio del control de la carrocería Esperinatorio de la carrocería Esperinatorio de la carrocería Esperinatorio del control de la carrocería Esperinatorio de la carrocería de la carrocería Lucio indicadorio de puerto carrocería de la carrocería Indicador de punto capos en esperio estrociro de la carrocería Altra escondicionado automático	- :
Espejo retrovisor interior Aire acondicionado	Anti-deslumbramiento automático	•
Control de aire acondicionado	Aire acondicionado automático	•
	Control de zona de temperatura dual	•
Control de zona de temperatura	Rejillas de aire para los pies en la fila trasera	- :
Control de zona de temperatura Ventilación de aire acondicionado		
Ventilación de aire acondicionado	Filtro de alta eficiencia PM2.5	
Ventilación de aire acondicionado	Anne activationation automatum General de zona de temperatura dual Rejilias de aire para los pies en la fila trasera Rejilias de aire para los pies en la fila frontal Filtro de alta eficiencia PRIZ.5 Sistema de purificación verde PRIZ.5	- ;
Ventilación de aire acondicionado Purificación de aire Sistema de calefacción de aire	regimas de arte para dos piese en la mia trontas Filtro de alta eficiencia PMLS. Sistemos S. Generador de iones regalitos. Centerador de iones regalitos.	
Ventilación de aire acondicionado Purificación de aire Sistema de calefacción de aire	regiusa de aire para ios pes en la ria a tronsa Filir do e alta eficiencia \$PUL.5 Satema de purificación verde PUL.5 Generador de iones negativos Calefacción delcrica Calor recidual del motor	
Ventilación de aire acondicionado Purificación de aire Sistema de calefacción de aire	Sistema de purificación verde PMZ-5 Generador de inens repativos Calefacción efectrica Calor residual del motor	
Ventilación de aire acondicionado Purificación de aire Sistema de calefacción de aire acondicionado Conliguracionas especiales	Salema de purificación verder PMLS Germeador de innes registrios Calefacción electrica Calor recisala del motor Conortor de energia en la bates de carga Luces de lera de carga	
Ventilación de aire acondicionado Purificación de aire Sistema de calefacción de aire	satema de purificación uvede PMZ o Generalor de o incer registrario Galor residual del motor Calor residual del motor Conector de energía en la bates de carga Luces de área de carga	
Ventilación de aire acondicionado Purificación de aire Sistema de calefacción de aire acondicionado Configuraciónes especiales	Salema de purificación verder PMLS Germeador de innes registrios Calefacción electrica Calor recisala del motor Conortor de energia en la bates de carga Luces de lera de carga	

Nota: " ● " Disponible, " ○ " Opcional, "—" No disponible.



















Black with Orange Stitching